



SCANO ARREDAMENTI

BAR PIZZERIE RISTORANTI ALBERGHI NEGOZI

COSTRUIAMO LOCALI DI SUCCESSO

Progettazioni - Arredamenti su misura - Bar Ristoranti Negozi - Forniture alberghiere

I.P.I.A. "G.FERRARIS" - IGLESIAS
 Prot. 0007934 del 11/09/2023
 VI-2 (Entrata)

SPETT. I.P.I.A "G. FERRARIS"
 VIA CANEPA, 17 09016
 IGLESIAS (SU)
 P.IVA 078140148
 COD. FISC. 81003430923
 PEC. CARIO2000L@ISTRUZIONE.IT

OGGETTO: PREVENTIVO Laboratorio didattico eco -sostenibile, green, innovativo" 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". Codice Progetto: 13.1.4A-FESRPON-SA-2023-18 e il CUP: F34D23001120006

Q/TÀ	IMMAGINI INDICATIVE	DESCRIZIONE	PREZZO imponibile	Prezzocon iva
ATTREZZATURE SALA BAR				
01	 	<p>BANCO BAR REFRIGERATO</p> <p>L'impianto di refrigerazione è a gas R290, quindi green, per il risparmio energetico e una maggiore efficienza rispetto al passato. Dotato di tecnologia 4.0 con connessione in rete tramite il sistema Frigoconnect, che permette il monitoraggio in tempo reale e l'accesso al credito d'imposta transizione 4.0 previsto dalla legge di bilancio.</p> <p>BANCALINA IN AGGLOMERATO DI MARMO Pannello frontale in lamiera forata verniciata Sottopannello colore laminato arancio Zoccolo in lamiera nera Lunghezza: mm. 2500 Refrigerazione: TN Motore Interno Evaporatore Ventilato Profondità: mm.650 Piano: Con alzatina Foro2: Sportello H770 TN/BT Acciaio Inox DX Foro3: Sportello H770 TN/BT Acciaio Inox SX</p>	14.240,00	17.372,80
01		<p>BANCO BAR REFRIGERATO</p> <p>L'impianto di refrigerazione è a gas R290, quindi green, per il risparmio energetico e una maggiore efficienza rispetto al passato. Dotato di tecnologia 4.0 con</p>	14.100,00	17.202,00




SCANO ARREDAMENTI

BAR PIZZERIE RISTORANTI ALBERGHI NEGOZI

COSTRUIAMO LOCALI DI SUCCESSO

Progettazioni - Arredamenti su misura - Bar Ristoranti Negozi - Forniture alberghiere

		<p>connessione in rete tramite il sistema Frigoconnect, che permette il monitoraggio in tempo reale e l'accesso al credito d'imposta transizione 4.0 previsto dalla legge di bilancio</p> <p>BANCALINA IN AGLOMERRATO DI MARMO Pannello frontale in lamiera forata verniciata Sottopannello colore laminato arancio Zoccolo in lamiera nera</p> <p>Lunghezza: mm. 2000 Refrigerazione: TN Motore Interno Evaporatore Ventilato Profondità: mm.650 Piano: Con alzatina Foro1: Cassettiera H770 P650 doppia uguale Acciaio Inox Foro2: Cassettiera H770 P650 doppia uguale Acciaio Inox Posizione livello: Vano 1</p>		
01		<p>BASE REFRIGERATA IN ACCIAIO INOX TN 0° + 10° CON 3 PORTE unità condensatrice inclusa, completa di piano inox. Attrezzato con foro per inserimento dispositivo elettrico pensato per pulire a fondo il portafiltro, cassetto battifondi e sotto cassetto sul lato destro e sul lato sinistro; Completa di livello dim. 45 x45 x15h</p> <p>DIM. 400 X 70 X 100H</p>	8.800,00	10.736,00
02		<p>IMPIANTO REFRIGERANTE COMPOSTO DA UNITÀ INTERNA CON EVAPORATORE E UNITÀ ESTERNA</p> <p>Adatto per la conservazione di prodotti alimentari, frutta & verdura, fiori, pesce, formaggi, salumi, carni;</p> <p>Dimensioni e Peso Dimensioni unità interna (AxLxP): 300x900x230 mm Peso unità interna: 11,5 Kg Dimensioni unità esterna (AxLxP): 750x850x298 mm Peso unità esterna: 50,0 Kg</p>	6.440,00	7.856,80
TOTALE ELEMENTI REFRIGERATI			43.580	53.167,6
			0	0

SCANO S.R.L.

via Rossini 46/B CAGLIARI – Tel. 070/489688 - 070/493363 Fax 070/493363 - P.iva 02218490924

www.scanoarredamenti.it – info@scanoarredamenti.it



SCANO ARREDAMENTI

BAR PIZZERIE RISTORANTI ALBERGHI NEGOZI

COSTRUIAMO LOCALI DI SUCCESSO

Progettazioni - Arredamenti su misura - Bar Ristoranti Negozi - Forniture alberghiere

03		<p>LAVABICCHIERI E LAVATAZZINE; CESTO 40 A CARICA FRONTALE. Lavatazzine e Lavabicchieri in Acciaio Inox AISI 304 con Porta in Doppia Parete, vasca inclinata con correntini guida cesto avvitati.</p> <p>Dim. (LxPxH) 45 x 53,5 x 70 cm.</p> <p>Dosatore Brillantante e Termostop inclusi.</p> <p>Specifiche Tecniche: Num. Cesti/h 30; Alimentazione 230V – 50Hz; Pompa di lavaggio 190 W; Resistenza caldaia 2400 W; Resistenza vasca 1250 W; Ingresso totale 2590 W; Capacità serbatoio 14,5 Lt; Capacità caldaia 3,4 Lt; Consumo acqua 1,8 Lt; Dimensioni cestello 400x400 mm; Altezza max vetro 305 mm;</p>	6.300,00	7.686,00
03		<p>PRODUTTORE DI GHIACCIO A CUBETTI COMPATTI – Con sistema di sanificazione naturale integrato all'interno della macchina che assicura pulizia e igiene assolute. Il dispositivo che sfrutta i benefici dei raggi UV e dell'ozono per abbattere virus, batteri e prevenire la formazione di alghe e muffe. Raffreddamento ad Aria - Produzione fino a 31 kg / 24h - Contenitore incorporato da kg 9</p> <p>DIMENSIONI: 39 X 51,5 X 64H. PESO: KG 31</p>	4.800,00	5.856,00
01		<p>MACCHINA DA CAFFÈ 2 Gruppi Macchina da caffè tradizionale; Sistema luci led Dosatura Volumetrica 2 Lance vapore inox; 1 Lancia acqua calda con economizzatore; Scalda tazze elettrico USB slot Display TFT Caldaia: Lt. 14; Potenza: 4700W;</p>	10.980,00	13.395,60

SCANO S.R.L.

via Rossini 46/B CAGLIARI – Tel. 070/489688 - 070/493363 Fax 070/493363 - P.iva 02218490924

www.scanoarredamenti.it – info@scanoarredamenti.it



SCANO ARREDAMENTI

BAR PIZZERIE RISTORANTI ALBERGHI NEGOZI

COSTRUIAMO LOCALI DI SUCCESSO

Progettazioni - Arredamenti su misura - Bar Ristoranti Negozi - Forniture alberghiere

		Voltaggio: 230/380V; Frequenza: 50/60Hz; Dim.(LxPxH): 802x605x537 mm; Peso netto/lordo: 78Kg		
01		MACINACAFFE' ISTANTANEO DROGHERIA Specifiche tecniche Macine: piane Ø 83 mm con trattamento food friendly Tensione, potenza motore: • 220-240 V – 50/60 Hz, 480 W Giri macine: • 1400/minuto (50Hz) • 1600/minuto (60Hz) Produzione giornaliera consigliata: fino a 8 kg Tipologia di utilizzo consigliata: espresso, moka, filtro, V60 Dosaggio: erogazione continua attivabile tramite il tasto di accensione Sistema di regolazione: micrometrico continuo • base in alluminio lucido Materiale: • corpo in alluminio rivestito da una camicia in acciaio inox Capacità campana standard: 1200 g Peso netto: 13,5 kg Dimensioni: 220 x 310 x 570h mm	1.100,00	1.342,00
02		MACINACAFFE' ISTANTANEO ELETTRONICO TOUCH Specifiche tecniche Macine: piane Ø 63 mm con trattamento food friendly Tensione, potenza motore: • 220-240 V - 50/60 Hz,	1.660,00	2.025,20

SCANO S.R.L.

via Rossini 46/B CAGLIARI – Tel. 070/489688 - 070/493363 Fax 070/493363 - P.iva 02218490924

www.scanoarredamenti.it – info@scanoarredamenti.it

Progettazioni - Arredamenti su misura - Bar Ristoranti Negozi - Forniture alberghiere

		<p>420 W</p> <p>Giri macine: <ul style="list-style-type: none">• 1400/minuto (50Hz)• 1600/minuto (60Hz)</p> <p>Produzione giornaliera consigliata: fino a 3,5 kg</p> <p>Tipologia di utilizzo consigliata: espresso, moka, filtro, V60</p> <p>Dosaggio: dose singola e doppia programmabili automaticamente oppure gestibili manualmente tramite tastiera touch</p> <p>Sistema di regolazione: step by step con range di 0,01 mm per grado</p> <p>Materiale: corpo in alluminio</p> <p>Capacità campana standard: 1200 g</p> <p>Peso netto: 11 kg</p> <p>Dimensioni: 175 x 290 x 560h mm</p>		
02		<p>Il macinacaffè istantaneo con regolazione elettronica</p> <p><u>Specifiche tecniche</u></p> <p>Macine: piane Ø 63 mm con trattamento food friendly</p> <p>Tensione, potenza motore: <ul style="list-style-type: none">• 220-240 V - 50/60 Hz, 420 W</p> <p>Giri macine: <ul style="list-style-type: none">• 1400/minuto (50Hz)• 1600/minuto (60Hz)</p> <p>Produzione giornaliera consigliata: fino a 3,5 kg</p> <p>Tipologia di utilizzo consigliata: espresso, moka, filtro, V60</p> <p>Dosaggio: dose singola e doppi programmabili automaticamente oppure gestibili</p>	2.200,00	2.684,00

SCANO S.R.L.

via Rossini 46/B CAGLIARI – Tel. 070/489688 - 070/493363 Fax 070/493363 - P.iva 02218490924

www.scanoarredamenti.it – info@scanoarredamenti.it



SCANO ARREDAMENTI

BAR PIZZERIE RISTORANTI ALBERGHI NEGOZI

COSTRUIAMO LOCALI DI SUCCESSO

Progettazioni - Arredamenti su misura - Bar Ristoranti Negozi - Forniture alberghiere

			manualmente tramite display touchscreen			
		Sistema di regolazione:	step by step con range di 0,01 mm per grado			
		Materiale:	corpo in alluminio			
		Capacità campana standard:	1200 g			
		Peso netto:	11 kg			
		Dimensioni:	175 x 290 x 560h mm			
		Dimensioni: 175 x 290 x 560 mm				
02		MACINACAFFÈ ISTANTANEO ELETTRONICO		1.300,00	1.586,00	
		<u>Specifiche tecniche</u>				
		Macine:	piane Ø 54 mm con trattamento food friendly			
		Tensione, potenza motore:	• 220-240 V - 50/60 Hz, 330 W			
		Giri macine:	• 1400/minuto (50Hz) • 1600/minuto (60Hz)			
		Produzione giornaliera consigliata:	fino a 1,5 kg			
		Tipologia di utilizzo consigliata:	espresso, moka, filtro, V60			
		Dosaggio:	dose singola e doppia programmabili automaticamente oppure gestibili manualmente tramite display touchscreen			
		Sistema di regolazione:	step by step con range di 0,01 mm per grado			
		Materiale:	• corpo in alluminio • base e supporto frontale display in ABS			

SCANO S.R.L.

via Rossini 46/B CAGLIARI – Tel. 070/489688 - 070/493363 Fax 070/493363 - P.iva 02218490924

www.scanoarredamenti.it – info@scanoarredamenti.it

Progettazioni - Arredamenti su misura - Bar Ristoranti Negozi - Forniture alberghiere

		Capacità campana standard:	250 g		
		Peso netto:	6 kg		
		Dimensioni:	130 x 230 x 360h mm		
01		SABBIERA PER CAFFÈ IBRIK CAPACITÀ CONSIGLIATA VASCA CONTENITRICE 2 kg di sabbia TIPOLOGIA DI SABBIA CONSIGLIATA specifica per Ibrik avviamento del termostato tramite manopola per la regolazione della temperatura ATTIVAZIONE TENSIONE, POTENZA RESISTENZA 220-240 V - 50/60 Hz, 1000 W DIMENSIONI x 330 x 280h mm MATERIALE Corpo in alluminio REGOLAZIONE TEMPERATURA TERMOSTATO Da 0 a 210 gradi PESO NETTO 6,3 kg		976,00	1.190,72
02		Pro-Fondi EVO è il dispositivo elettrico pensato per pulire a fondo il portafiltro in soli due secondi. Silenzioso e facile da usare, consente un veloce smaltimento dei fondi di caffè che finiscono direttamente nel sacchetto sottostante evitando così la dispersione del macinato sul pavimento del bancone.		1.800,00	2.196,00
TOTALE ATTREZZATURE				74.696,00	91.129,12

Condizioni di Vendita:

Comprensivo di spese trasporto, facchinaggio, montaggio/installazione presso le sedi che verranno comunicate (porto franco)

Incluso l'addestramento del personale ITP e Tecnico all'uso dei dispositivi e/o attrezzature;
 Consegna e collaudo lavori entro il 15 ottobre 2023

SCANO S.R.L.

via Rossini 46/B CAGLIARI – Tel. 070/489688 - 070/493363 Fax 070/493363 - P.iva 02218490924

www.scanoarredamenti.it – info@scanoarredamenti.it